

ZARZĄDZENIE NR 254.2025
BURMISTRZA STRUMIENIA

z dnia 11 lutego 2025 r.

w sprawie wprowadzenia „Procedury kontroli palenisk pod kątem przestrzegania uchwały antysmogowej dla Województwa Śląskiego oraz zakazu spalania odpadów na terenie gminy Strumień”

Na podstawie art. 30 ust. 1 i art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1465, 1572, 1907 i 1940) , art. 9u ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 399 i 1717) , oraz art. 379 i art. 380 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 54, 834, 1089, 1222, 1847, 1853, 1881, 1914, 1940 i 1946) w związku z uchwałą nr VI/62/8/2023 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 20 listopada 2023 r. w sprawie przyjęcia aktualizacji „Programu ochrony powietrza dla województwa śląskiego” przyjętego uchwałą Nr VI/21/12/2020 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 22 czerwca 2020 r. (Dz. Urz. Woj. Śl. z dnia 28 listopada 2023 r., poz. 8625) Burmistrz Strumienia zarządza, co następuje:

zarządzam, co następuje:

§ 1. Wprowadzam „Procedurę kontroli palenisk pod kątem przestrzegania uchwały antysmogowej dla Województwa Śląskiego oraz zakazu spalania odpadów na terenie gminy Strumień” w zakresie zgodnym z załącznikiem nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

§ 2. Ramowy harmonogram rutynowych kontroli palenisk w zakresie przestrzegania przepisów uchwały antysmogowej dla Województwa Śląskiego oraz zakazu spalania odpadów na terenie gminy Strumień stanowi załącznik nr 2 do niniejszego Zarządzenia.

§ 3. Wzór identyfikatora pracowników upoważnionych do kontroli stanowi załącznik nr 3 do niniejszego Zarządzenia.

§ 4. Wzór protokołu kontroli stanowi załącznik nr 4 do niniejszego Zarządzenia.

§ 5. Wykonanie zarządzenia powierzam Kierownikowi Referatu Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miejskiego w Strumieniu.

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem jego podpisania.

Zastępca Burmistrza Strumienia

mgr inż. Magdalena Suchanek-Kowalska

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 254.2025

Burmistrza Strumienia

z dnia 11 lutego 2025 r.

Procedura kontroli palenisk pod kątem przestrzegania uchwały antysmogowej dla Województwa Śląskiego oraz zakazu spalania odpadów na terenie gminy Strumień

§ 1. Podstawą prawną kontroli przeprowadzanych na podstawie niniejszego zarządzenia są:

- 1) art. 379 i art. 380 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2024 r., poz. 54 ze zm.);
- 2) Art. 9u ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2024 r. poz. 399 ze zm.);
- 3) Uchwała nr VI/62/8/2023 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 20 listopada 2023 r. w sprawie przyjęcia aktualizacji „Programu ochrony powietrza dla województwa śląskiego” przyjętego uchwałą Nr VI/21/12/2020 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 22 czerwca 2020 roku (Dz. Urz. Woj. Śl. z dnia 28 listopada 2023 r., poz. 8625);
- 4) Uchwała Sejmiku Województwa Śląskiego Nr V/36/1/2017 z dnia 7 kwietnia 2017 r. w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa śląskiego ograniczeń w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw (Dz. Urz. Woj. Śl. z dnia 12 kwietnia 2017 r., poz. 2624).

§ 2. Organem uprawnionym do przeprowadzenia kontroli na terenie nieruchomości zlokalizowanych w granicach administracyjnych gminy Strumień jest Burmistrz w imieniu którego czynności dokonują upoważnieni pracownicy Urzędu Miejskiego w Strumieniu.

§ 3. Przesłankami do przeprowadzenia kontroli w zakresie przestrzegania uchwały antysmogowej i zakazu spalania odpadów są w szczególności:

- 1) zgłoszenia dokonywane przez mieszkańców gminy przekazywane bezpośrednio, drogą mailową, za pośrednictwem portalu ZONE, telefonicznie lub za pośrednictwem poczty tradycyjnej;
- 2) inicjatywa organu kontrolującego;
- 3) stwierdzenia braku odbioru odpadów komunalnych zbieranych z nieruchomości potwierdzonego dokumentami z systemu gospodarki odpadami;
- 4) uwzględnienie kontroli w harmonogramie kontroli planowych;
- 5) ogłoszenie stopnia zagrożenia zanieczyszczeniem powietrza zgodnie z Planem działań krótkoterminowych, będącym częścią Programu ochrony powietrza dla województwa śląskiego;
- 6) dane pozyskane z Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB),
- 7) ustalenia z wcześniej przeprowadzonych kontroli, które wykazały nieprawidłowości – w przypadku przeprowadzania kontroli powtórnych (rekontroli).

§ 4. Burmistrz Strumienia jako organ kontrolujący upoważnia do przeprowadzenia kontroli podległych pracowników Urzędu Miejskiego w Strumieniu.

§ 5. Osoby wskazane w § 4 upoważnione są do podjęcia następujących działań:

- 1) wstępu na nieruchomość wraz z rzeczoznawcami i niezbędnym sprzętem w godzinach od 6.00 do 22.00;
- 2) przeprowadzania niezbędnych czynności kontrolnych, w tym poboru prób paliwa i/lub popiołu;
- 3) żądania pisemnych lub ustnych informacji i wyjaśnień oraz wzywania i przesłuchiwanie osób w zakresie niezbędnym do ustalenia stanu faktycznego;
- 4) żądania okazania dokumentów i udostępnienia wszelkich informacji mających związek z przedmiotem kontroli;

5) występowania w charakterze oskarżyciela publicznego w sprawach o wykroczenia przeciw przepisom o ochronie środowiska.

§ 6. Zakres przedmiotowy kontroli obejmuje przestrzeganie uchwały antyśmogowej w zakresie wykorzystywanych urządzeń grzewczych i stosowanych rodzajów paliw, przestrzeganie zakazu spalania odpadów, oraz przepisów ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w zakresie postępowania z odpadami komunalnymi.

§ 7. 1. Kontroli podlega właściciel nieruchomości lub inna osoba będąca podmiotem eksploatującym instalację, w której następuje spalanie paliw.

2. Do obowiązków kontrolowanego należy w szczególności:

- 1) umożliwienie wstępu na teren posesji zgodnie z zapisami art. 379 ust. 3 Prawa ochrony środowiska;
- 2) umożliwienie kontrolującemu przeprowadzeni niezbędnych czynności kontrolnych, w tym dostęp do urządzenia grzewczego i pobrania w razie konieczności próbek popiołu;
- 3) okazanie na żądanie kontrolującego dokumentów mających związek z przedmiotem kontroli;
- 4) składanie pisemnych lub ustnych informacji i wyjaśnień niezbędnych w celu ustalenia stanu faktycznego.

3. Kontrolowany ma prawo do:

- 1) uczestnictwa w prowadzonym postępowaniu kontrolnym na zasadach określonych w Kodeksie postępowania w sprawach o wykroczenia;
- 2) wnoszenia uzasadnionych zastrzeżeń oraz uwag z uzasadnieniem do sporządzonego protokołu kontroli (art. 380 ust. 2 Prawa ochrony środowiska);
- 3) odmowy podpisania protokołu oraz przedstawienie w terminie 7 dni swojego stanowiska na piśmie Burmistrzowi Strumienia.

§ 8. 1. Każda kontrola przeprowadzana będzie przez zespół kontrolujący, składający się co najmniej z dwóch upoważnionych przez Burmistrza Strumienia pracowników Urzędu Miejskiego w Strumieniu, zwanych dalej kontrolującymi.

2. Kontrolujący mają obowiązek posiadać podczas kontroli aktualne upoważnienie do wykonywania czynności kontrolnych, udzielone przez Burmistrza Strumienia.

3. Czynności kontrolne wykonywane są w obecności kontrolowanego lub jego pełnomocnika.

4. Kontrolowany, zgodnie z art. 379 ust. 6 Prawa ochrony środowiska, jest zobowiązany umożliwić przeprowadzenie kontroli.

5. Kontrolujący ma obowiązek pouczyć kontrolowanego o jego ustawowych prawach i obowiązkach oraz uprawnieniach kontrolującego do przeprowadzenia kontroli.

6. W przypadku, gdy kontrolowany odmawia udostępnienia kontrolującym terenu nieruchomości, obiektu lub ich części, a tym samym uniemożliwia przeprowadzenie kontroli – informację o tym odnotowuje się w protokole. W powyższej sytuacji kontrolujący zwracają się do Komisariatu Policji w Strumieniu o pomoc w prowadzeniu czynności kontrolnych.

7. Podczas kontroli sprawdzeniu podlegają:

- 1) instalacje w których następuje spalanie paliw, w szczególności urządzenia grzewcze na paliwa stałe (kotły, piece, kominki), w zakresie:
 - a) klasy kotła (zgodność z normą PN-EN 303-5:2012 oraz rozporządzeniem Komisji (UE) 2015/1189 z dnia 28 kwietnia 2015 r. w sprawie wykonania dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE w odniesieniu do wymogów dotyczących ekoprojektu dla kotłów na paliwo stałe),
 - b) parametrów miejscowego ogrzewacza pomieszczeń (m.in. pieca czy kominka) z rozporządzeniem Komisji (UE) 2015/1185 z dnia 24 kwietnia 2015 r. w sprawie wykonania dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE w odniesieniu do wymogów dotyczących ekoprojektu dla miejscowych ogrzewaczy pomieszczeń na paliwo stałe;
- 2) urządzenia grzewcze oraz ich otoczenie, w szczególności w zakresie obecności odpadów,

- 3) paliwo do celów grzewczych: rodzaj stosowanego paliwa, wilgotność drewna, świadectwo jakości paliwa,
- 4) dokumentacja potwierdzająca zgodność urządzenia grzewczego z uchwałą antysmogową,
- 5) pojemnik/-i (w tym worki) służące do gromadzenia odpadów, oraz kompostownik,
- 6) realizacja obowiązków wynikających z przepisów o Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków.

8. W przypadku stwierdzenia, że w urządzeniu grzewczym lub bezpośrednim sąsiedztwie znajdują się odpady, które z dużym prawdopodobieństwem użyte mogą być jako materiał grzewczy, wykonuje się dokumentację fotograficzną.

9. W przypadku stwierdzenia, że w urządzeniu grzewczym znajdują się lub znajdowały się odpady, z paleniska, popielnika lub innej części urządzenia grzewczego powinny zostać pobrane próbki popiołu celem przekazania ich do specjalistycznych badań laboratoryjnych.

10. Próbkę popiołu pobiera się do naczyń zgodnych z wymaganiami akredytowanego laboratorium wykonującego badania. Pobranie popiołu następuje bezpośrednio lub pośrednio poprzez kwartowanie do naczynia poprzez zaczerpnięcie odpowiedniej ilości popiołu podbierakiem.

11. W przypadku stwierdzenia, że eksploatowany kocioł nie spełnia wymogów określonych w uchwale antysmogowej, przekazuje się kontrolowanemu informację o ostatecznym terminie wymiany kotła oraz czyni wzmiankę o tym w protokole.

12. Podczas kontroli udziela się ogólnej informacji o możliwości uzyskania dofinansowania do modernizacji źródła ciepła i termomodernizacji budynku z zaznaczeniem w protokole.

13. Kontrola może być prowadzona z wykorzystaniem urządzenia dostarczonego przez Główny Urząd Nadzoru Budowlanego, umożliwiającym dostęp on-line do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków.

14. Podczas kontroli należy poinformować kontrolowanego o obowiązkach wynikających z przepisów prawnych wprowadzających Centralną Ewidencję Emisyjności Budynków (np. obowiązku złożenia deklaracji o źródłach ciepła).

15. Podczas kontroli wykonuje się dokumentację fotograficzną.

16. Z czynności kontrolnych sporządza się protokół, który podpisują kontrolujący oraz kontrolowany. Do protokołu kontrolowany może wnieść zastrzeżenia i uwagi wraz z uzasadnieniem. Dokumentacja fotograficzna stwierdzonych nieprawidłowości stanowi załącznik do protokołu, który dostępny jest do wglądu na żądanie kontrolowanego w siedzibie organu kontrolnego. Kontrolowany otrzymuje kopię protokołu. Odmowa podpisania protokołu przez kontrolowanego lub osobę go reprezentującą skutkuje umieszczeniem tej informacji w protokole, a odmawiający podpisu może, w terminie 7 dni, przedstawić swoje stanowisko na piśmie Burmistrzowi Strumienia.

17. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości, zamieszcza się je w protokole. W protokole zamieszcza się również uwagi i zastrzeżenia i ewentualnie termin kontroli ponownej - rekontroli.

18. Kontrola może odbywać się w asyście Policji.

19. Stwierdzone podczas kontroli nieprawidłowości wymagają podjęcia przez kontrolujących czynności w celu zastosowania sankcji przewidzianych obowiązującymi przepisami prawa.

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 254.2025

Burmistrza Strumienia

z dnia 11 lutego 2025 r.

Ramowy harmonogram rutynowych kontroli palenisk w zakresie przestrzegania przepisów uchwały antysmogowej dla Województwa Śląskiego i zakazu spalania odpadów na terenie gminy Strumień

LP.	KWARTAŁ	MINIMALNA LICZBA KONTROLI
1	I	15
2	II	10
3	III	10
4	IV	15
OGÓŁEM W ROKU		50

Dopuszcza się przeprowadzenie mniejszej lub większej liczby kontroli w danym kwartale, mając na uwadze osiągnięcie celu minimalnej liczby 50 kontroli w danym roku.

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 254.2025

Burmistrza Strumienia

z dnia 11 lutego 2025 r.

Wzór identyfikatora pracowników upoważnionych do kontroli

	KONTROLUJĄCY
	Imię Nazwisko
	Pracownik Urzędu Miejskiego w Strumieniu
	Upoważnienie nr. OR.077. .20
Zakres upoważnienia:	
Upoważnienie do przeprowadzania na terenie gminy Strumień czynności kontrolny w zakresie przestrzegania i stosowania przepisów o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz ustawy Prawo ochrony środowiska.	

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 254.2025

Burmistrza Strumienia

z dnia 11 lutego 2025 r.

Wzór protokołu kontroli

PROTOKÓŁ Z KONTROLI EKSPLOATOWANEGO URZĄDZENIA GRZEWczego ORAZ OCENY GOSPODAROWANIA ODPADAMI

PROTOKÓŁ Z KONTROLI NR /202..

Na podstawie art. 30 ust. 1 i art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024r., poz. 609 ze zm.), art. 9u ustawy z dnia 13.09.1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2024 r. poz. 399), oraz art. 379 i art. 380 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2024 r., poz. 54 ze zm.) w związku z uchwałą nr VI/62/8/2023 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 20 listopada 2023 r. w sprawie przyjęcia aktualizacji „Programu ochrony powietrza dla województwa śląskiego” (Dz. Urz. Woj. Śl. z dnia 28 listopada 2023 r., poz. 8625), po uprzedzeniu o odpowiedzialności karnej za utrudnianie przeprowadzenia kontroli z art. 225 Kodeksu Karnego, przeprowadzono następującą kontrolę:

Data wszczęcia kontroli.....

W sprawie: kontrola eksploatowanego urządzenia grzewczego; kontrola wykorzystywanego paliwa; ocena gospodarowania odpadami.

Rodzaj kontroli: prewencyjna, zgłoszenie, powtórna(rekontrola)* */właściwe podkreślić/*

Miejsce kontroli.....

(adres)

Dane osoby kontrolowanej:

Właściciel/pełnoletni domownik *:

Przedstawiciele organu kontrolującego:

1. w Referacie Urzędu Miejskiego w Strumieniu

2. w Referacie Urzędu Miejskiego w Strumieniu

przeprowadzili oględziny stwierdzając co następuje:

1. Budynek wielorodzinny / jednorodzinny* zamieszkały przez.....osób / osoby.*

2. Liczba urządzeń grzewczych w budynku

3. Kontrolowane eksploatowane urządzenie grzewcze (kocioł / kominek / koza / ogrzewacz powietrza na paliwo stałe / piec kaflowy / trzon kuchenny / piecokuchnia / kuchnia węglowa / *): Z ręcznym / automatycznym* podawaniem paliwa, moc.....kW, rok produkcji producent....., klasa emisji....., nr fabryczny.....

Rodzaj stosowanego paliwa w urządzeniu grzewczym:, które zalicza się / nie zalicza się* do rodzajów paliwa zakazanych do spalania przez Uchwałę Nr V/36/1/2017 Sejmiku Województwa Śląskiego w sprawie wprowadzenia na obszarze Województwa Śląskiego ograniczeń w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw.

4. Stosowane paliwo stałe posiada / nie posiada* świadectwo jakości.

5. Zmierzone / nie zmierzono* wilgotność drewna, uzyskując następujące wyniki:

6. W budynku jest / nie jest* stosowany spełniający / niespełniający* normy ekoprojektu zasilany.....jako główne / dodatkowe* źródło ciepła w związku z tym wydano / nie wydano* zalecenia o ograniczeniu / zakazie* stosowania.

7. Pobrano / nie pobrano* próbki popiołu do analizy, którą zabezpieczono plombą nr

8. Stwierdzono / nie stwierdzono* spalania pozostałości roślinnych na terenie nieruchomości.

9. Stwierdzono / nie stwierdzono* gromadzenie odpadów w bezpośrednim otoczeniu urządzenia grzewczego.

10. Nieruchomość jest / nie jest* wyposażona w pojemnik/-i (w tym worki) służące do gromadzenia odpadów.* Odpady są / nie są* segregowane.

11. Nieruchomość jest / nie jest* wyposażona w kompostownik.

12. Stwierdza się, że powstające na terenie nieruchomości bioodpady stanowiące odpady komunalne są kompostowane / nie są kompostowane* w w/w kompostowniku.

13. Wykonano / nie wykonano* dokumentację fotograficzną w ilości.....zdjęć.

14. Przekazano / nie przekazano* materiały edukacyjne dotyczące „uchwały antysmogowej” i obowiązków z niej wynikających, oraz programu „Czyste Powietrze”.

Uwagi i zastrzeżenie wniesione do protokołu przez osobę kontrolowaną:

.....

Uwagi przeprowadzających kontrolę:

W następstwie przeprowadzonej kontroli został wyznaczony termin powtórnej kontroli (rekontroli) nieruchomości po upływie 6 miesięcy od dnia podpisania protokołu.

.....

Data zakończenia kontroli

Na tym protokół zakończono i po odczytaniu podpisano. Protokół sporządzono w dwóch egzemplarzach, z czego jeden egzemplarz został doręczony osobie kontrolowanej kontrolowanemu .

Podpisy kontrolujących:

Podpisy osoby kontrolowanego:

1.

1.

2.